


BUDYNEK VII  
ŁAZIENKA TYP 7C - 3,78 m<sup>2</sup>  
II-piętro: ilość 1  
pomieszczenie: D211

D1 - drzwi pełne szer. min. 90 cm,  
 otwory nawiewowe min. 200 cm<sup>2</sup>  
 Lu - lustro uchylne  
 Um - umywalka dla niepełnosprawnych  
 Mun - muszla ustępowa dla niepełnosprawnych  
 Sp - siedzisko prysznicowe  
 Us1 - uchwyt ścienny 70 cm.  
 Us2 - uchwyt prysznicowy 70/30 cm.  
 □l - odpływ liniowy  
 Uu - uchwyt uchylny 75 cm.  
 W - wentylacja  
 o - bateria prysznicowa



<b>Pracownia Projektowo - Wdrożeniowa FASADA</b> <b>ul. Raciborska 445 44-280 Rydułtowy</b>			
Temat:	<b>Projekt robot budowlanych  związanych z "Modernizacją łazienek w Domu  Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II  w Gorzycach"</b>		Symbol proj.:
			01/12/2013
			<b>SKALA</b> <b>1:25</b>
Inwestor:	<b>Powiat Wodzisławski</b> <b>44-300 Wodzisław Sl.</b> <b>ul. Bogumińska 2</b>		Lokalizacja:
			<b>Gorzycy</b> <b>ul. Bogumińska 22</b> <b>dz. 157/16</b>
Zakres:	<b>Budynek nr. 7 - modernizacja łazienek</b> <b>branża budowlana</b>		<b>Stan projektowany</b>
			<b>rzut łazienki typ TC</b>
Projektant:	mgr inż arch Tomasz Glenc		<b>116</b>
	Inż arch Mateusz Glenc		
			<b>DATA</b> <b>12.2013</b>