

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261420-4	Uszczelnianie dachu
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262520-2	Roboty murowe
45410000-4	Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na budynku segmentu A Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach przy ulicy Bogumińskiej 22
ADRES INWESTYCJI : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
INWESTOR : Powiat Wodzisławski - Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mielńczyk
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2019 r.

Wykonał:

..... .07.2019 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE CPV 45000000-7 45110000-1	1	9
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOMINY CPV 45110000-1	10	14
3	ROBOTY ODTWORZENIOWE - POKRYCIE DACHOWE CPV 45260000-7 45261100-5 45261420-4 45261210-9	15	27
4	ROBOTY ODTWORZENIOWE - KOMINY 45261210-9 45200000-9 45262520-2 45410000-4	28	35

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE CPV 45000000-7 45110000-1			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	385	m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05	35.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
d.1	0507-03	SST-1 analo- gia	m ²	205.000	
		205		RAZEM	205.000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	SST-1	m ²	205.000	
		205		RAZEM	205.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	SST-1	m ²	65.000	
		65.00		RAZEM	65.000
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	SST-1	m ²	205.000	
		205		RAZEM	205.000
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe	m		
d.1	0403-08	SST-1	m	63.000	
		63.00		RAZEM	63.000
8	KNR 4-04	Rozebranie rynien	m		
d.1	0506-05	SST-1	m	38.000	
		38.00		RAZEM	38.000
9	KNR 4-04	Rozebranie rur spustowych	m		
d.1	0506-06	SST-1	m	19.500	
		19.50		RAZEM	19.500
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOMINY CPV 45110000-1			
10	KNR 4-01	Rozebranie słabych fragmentów kominów wolnostojących	m ³		
d.2	0350-01	SST-1	m ³	3.500	
		3.50		RAZEM	3.500
11	KNR 4-01	Odbicie słabych tynków kominów	m ²		
d.2	0701-02	16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-03	Czasowy demontaz instalacji odgromowej	szt.		
d.2	0702-02	Krotność = 0.5	szt.	35.000	
		35		RAZEM	35.000
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-	m ³		
d.2	1101-03	dem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³	21.000	
		21.00		RAZEM	21.000
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-	m ³		
d.2	1101-06	dem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - 15 km	m ³	21.000	
		Krotność = 15		RAZEM	21.000
		21.00		RAZEM	21.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY ODTWORZENIOWE - POKRYCIE DACHOWE CPV 45260000-7 45261100-5 45261420-4 45261210-9			
15	KNR 2-02 d.3 0613-05 SST-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - uzupełnienie docieplenia.	m ²		
		45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
16	TZKNBK V-308 d.3 SST-2	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.01 m ² głęb. wycięcia 10 cm - krokwie 50	szt.		
			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR 4-01 d.3 0629-04 SST-3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna metodą opryskiwania ciągłego - więźba istniejąca	m ²		
		148.50	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
18	KNR 2-02 d.3 0410-01 SST-2	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		205.00	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
19	KNR 4-01 d.3 0514-01 SST-2 analogia	Zabudowa membrany wstępnego krycia	m ²		
		205.00	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
20	KNR 2-02 d.3 0410-03 SST-3 analogia	Olacenie połaci dachowych z tarcicy impregnowanej - kontrłaty iłaty. Krotność = 1.5	m ²		
		205.00	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
21	KNR-W 2-02 d.3 1016-07 SST-3	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.3 0414-11 SST-2 analogia	Wykonanie desek czołowych Krotność = 0.8	m		
		63.00	m	63.000	
				RAZEM	63.000
23	KNR 2-02 d.3 0506-02 SST-4	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy tytan-cynk - kominy, mury, okapy, krawędzie tarasów, czapki kominowe, pas nadrynnowy, wiatrownice, kosz dachowy	m ²		
		55.00	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
24	KNR 2-02 d.3 0504-05 SST-3	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w łuskę	m ²		
		225.00	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
25	KNR-W 2-02 d.3 0524-01 SST-4	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
26	KNR-W 2-02 d.3 0531-04 SST-4	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		19.50	m	19.500	
				RAZEM	19.500
27	KNR-W 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - widoczne elementy drewniane - impregnat barwiony 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4		ROBOTY ODTWORZENIOWE - KOMINY 45261210-9 45200000-9 45262520-2 45410000-4			
28	KNR 2-02 d.4 0122-04 SST-5	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2ceg.	m ³		
		3.50	m ³	3.500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.500
29	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.4	0201-10		m	16.500	
	SST-5	16.50			
				RAZEM	16.500
30	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8	kg		
d.4	0202-02	mm - zbrojenie czapek kominowych	kg	80.000	
	SST-5	80			
				RAZEM	80.000
31	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzi-	m ²		
d.4	0735-07	tym	m ²	25.000	
	SST-5	25.00			
				RAZEM	25.000
32	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu	m ²		
d.4	2609-06	gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	25.000	
	SST-5	25.00			
				RAZEM	25.000
33	KNR 0-17	Gruntowanie pod tynk	m ²		
d.4	0926-01		m ²	25.000	
	SST-5	25.00			
				RAZEM	25.000
34	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa samoczyszcząca - na kominach - tynk siliko-	m ²		
d.4	0927-03	nowy	m ²	25.000	
	SST-5 analogia	25.00			
				RAZEM	25.000
35	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub	szt.		
d.4	0702-01	dachówką	szt.	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000